


## C5 LED天地排



### 产品参数

#### 光学系统

光源：R/G/B/Y/W/DB/VG/HR,8色LED模组

色温：8000K

光源寿命：50000小时

显色指数： 78

#### 效果

变焦范围：光束角：44° x46°，光斑角：75° x79°

调光：0-100%线性调光

#### 防护等级

IP20

#### 软件

通过DMX数据线升级软件

3种通道模式：12/20/28 个国际标准通道

### 控制

控制方式：DMX 512/手动模式

RDM协议

### 电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

额定功率：440W

### 尺寸重量

产品尺寸：506x309x353mm


包装尺寸（纸箱）：580x415x470mm

净重：10.8kg

毛重（纸箱）：14.5kg


### 特效

### 尺寸图



## 照度图

FULL	380	95	42	24
RED	71	18	8	5
BLUE	30	7	3	2
HR	20	5	2	1
C	69	17	8	4
G	149	37	17	9
DB	13	3	2	1
Y	40	10	4	3
W	148	37	16	9



Distance(m)	5	10	15	20
Beam Width(m)	Φ7.7x8.2	Φ15.3x16.5	Φ23.0x24.7	Φ30.7x33.0

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。