


## LED防水变色灯PB8D-RGBW



### 产品参数

#### 光源

LED类型：8颗10W大功率RGBW 4合1 LED，达到均匀细腻的混色效果

LED寿命：50,000小时

#### 颜色

均匀的RGBW混色系统和彩虹效果

可手动调节白平衡，单颗控制，预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K / 8000K色温模式

可选单控，制造更加炫丽的追逐效果

#### 规格

7种通道模式：4/5/8/10/16/32个国际标准DMX512 通道

控制模式：DMX512信号控制 / 主从 / 声控

镜头角度：10° (标准)，25° (可选)，10x40° (可选)

高速电子调节频闪可达25Hz或随机频闪

0%~100% 线性调光，可同时控制4个主颜色的明暗变化和闭光

防护等级：IP65

## 显示

触摸彩色液晶屏显示：待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

## 软件

有8个内置程序可供选择

可自动运行也可通过外置控制台控制

可以与视频控制兼容，可以用显示屏的控制方式实现控制

无信号休眠模式

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

## 其他功能

RDM功能

## 电源

AC100~240V, 50/60Hz

## 尺寸重量


包装尺寸：112x22.5x25cm


净重：9.5kgs

毛重：13kgs

## 特效

## 尺寸图






## 照度图

Beam angle 10°  
Field angle 21°

Intensity LUX	Red leds	2551	873	482
	Green leds	4640	1592	692
	Blue leds	590	215	97
	White leds	5100	1897	889
	Full leds	12000	3990	1940



Distance(m)	1	2	3
10° Diameter(m)	Φ0.2	Φ0.4	Φ0.6
21° Diameter(m)	Φ0.37	Φ0.74	Φ1.11

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。